

# dauken

## НАПОЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС DW870

---

РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





## ВЫПУСКНОЙ НЕРА-ФИЛЬТР

Пылесос оснащён 3 ступенчатой системой фильтрации. HEPA FILTRATION SYSTEM позволяет удалять из воздуха микроскопические частицы пыли, а также аллергены и бактерии.

## МОЩНЫЙ

Высокая производительность и оптимальные результаты уборки с технологией FP-technology. 5 режимов мощностей для решения разных задач на любых типах напольных покрытий.

## ЖК-ДИСПЛЕЙ, ОТОБРАЖАЮЩИЙ ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПОЛОВ

ЖК-дисплей отображает пиктограммы 5 оптимальных режимов мощностей для решения разных задач на любых типах напольных покрытий.


## УДОБНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ НАСАДОК



Нужная насадка будет всегда у вас под рукой. Просто нажмите кнопку на крышке корпуса.

## ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСБОРНИК

Вместительный пылесборник не требует частой замены даже после многократных генеральных уборок. Встроенный в корпус индикатор заполняемости позволит вам бесконтактно контролировать объём скопившейся пыли.

### 3 УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ






1. Присоедините всасывающий шланг, поместив его во вход для шланга и повернув его по часовой стрелке.

2. Подключите удлинительную трубку к шлангу.


3. Прикрепите щетку для пола к удлиняющей трубке и установите переключатель в положение для коврового покрытия или пола.

4. Вытяните шнур на необходимую длину.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Не вытягивайте шнур дальше красной метки.



Чтобы сматывать сетевой шнур, нажмите кнопку сматывания шнура одной рукой и направляйте шнур другой рукой, чтобы исключить его повреждение.




5. Включайте и выключайте пылесос с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе пылесоса.



#### ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА:

1. Откройте отделение пылесборника, подняв крышку.
2. Освободите фиксатор и удалите старый мешок для пыли.
3. Вставьте новый мешок для пыли и закрепите его с помощью фиксатора.



## ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

1. Откройте отделение пылесборника, подняв крышку.
2. Освободите фиксатор и выньте узел кронштейна фильтра. Отделите фильтр от узла кронштейна.
3. Промойте фильтр в теплой воде и дайте ему высохнуть. Никогда не мойте фильтр в стиральной машине. Не используйте фен или аналогичные устройства для сушки.
4. Установите чистый фильтр после того, как он полностью высохнет. Вы также можете заменить фильтр на новый.

## ЗАМЕНА ВЫПУСКНОГО ФИЛЬТРА (HEPA)

1. Откройте крышку отделения для выпускного фильтра.
2. Снимите старый фильтр с держателя и вставьте новый.
3. Закройте крышку отделения для выпускного фильтра.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пылесос
- 2 насадки

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Потребляемая мощность: 2000 Вт
- Напряжение: 220-240 В
- Уровень шума: 72 дБ
- Длина кабеля: 5 м
- Фильтр: Нера
- Индикатор заполнения мешка для пыли
- ЖК-дисплей
- Объем пылесборника: 3 л

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Хранение и эксплуатацию прибора производить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5°C, относительной влажности не более 80%, при отсутствии в воздухе агрессивных примесей. При перевозке и хранении беречь от механических повреждений и иных вредоносных воздействий. Если вы заметили неисправности в работе прибора или поврежденияе электрошнуря, ремонт и восстановление следует производить в специализированных мастерских, согласно гарантийному талону. Поскольку производитель постоянно работает над совершенствованием своей продукции, дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не пытайтесь починить прибор самостоятельно, это может быть опасно.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации пылесоса внимательно прочитайте настоящее руководство и следуйте всем указаниям. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным

пользование ими. Кроме того, мы просим вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять следующие меры предосторожности:

- Внимательно прочтайте данную инструкцию. Сохраняйте её для возможного обращения к ней в будущем. Несоблюдение инструкции может привести к неисправности пылесоса и/или быть опасным для здоровья.
- Не пользуйтесь пылесосом при повреждении кабеля или штепселя.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на этикетке пылесоса, соот-

ветствует напряжению в вашей сети.

- При включении в розетку не примените переходники.
- Вилка электропитания должна соответствовать стандарту розеток, используемому в вашем регионе. Не рекомендуется использовать адаптеры и изменять штыковой контакт.
- Не оставляйте пылесос под дождём или в местах с повышенной влажностью. Возможен риск поражения электрическим током, либо выход пылесоса из строя.
- При повреждении пылесоса немедленно выключите его и/или отключите от сети.
- Не тяните за провод.
- Не прикасайтесь к кабелю и вилке мокрыми руками.
- Перед использованием прибора правильно установите его фильтр/фильтры.
- Не используйте прибор, если его аксессуары или расходные матери-

алы не присоединены должным образом.

- Не используйте прибор, если у него неисправна кнопка ВКЛ/ ВЫКЛ.
- Не форсируйте рабочую мощность прибора.
- Отключайте зарядное устройство, если не используете пылесос или чистите его.
- Устройство не предназначено для сбора воды и других жидкостей .
- Устройство предназначено исключительно для бытового применения.
- Не позволяйте детям играть с пылесосом.
- Не допускайте к использованию пылесоса детей младше 8 лет, людей с ограниченными возможностями, а также лиц, не имеющих опыта обращения с аналогичной техникой, без присмотра.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Следите за чистотой решетки всасывающего отверстия.

- Никогда не собирайте пылесосом горячие или режущие предметы (сигаретные окурки, пепел, гвозди и т.д.).

- Ни в коем случае не разбирайте пылесос и не извлекайте батарею самостоятельно.

- Храните пылесос при температуре не выше 40°C.

- Не открывайте аккумулятор пылесоса.

- Перед тем как пользоваться пылесосом, внимательно прочтите данную инструкцию и сохраняйте ее в течение всего срока жизни прибора.

- Любое несоответствующее использование прибора или несоблюдение инструкций по эксплуатации освобождают производителя от гарантийных обязательств по ремонту, а также снимают ответственность с изготовителя.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

### 1. Общие условия

1.1. Dauken гарантирует, что приобретенная пользователем Продукция и аксессуары к ней, приобретенные и используемые совместно с Продукцией (аксессуары и Продукция также совместно именуются Продукцией), не будут иметь дефектов производства и сборки при условии нормальной эксплуатации в соответствии с Руководством пользователя в течение гарантийного периода. Dauken не гарантирует непрерывную или безошибочную работу Продукции. Настоящая гарантия производителя предоставляет покупателю специальные юридические права. Гарантия производителя Dauken действительна на территории Российской Федерации в отношении Продукции, проданной

покупателям на территории Российской Федерации. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, гарантия производителя для покупателя устанавливается конечным продавцом следующей продолжительностью: на Продукцию Dauken FW -серии – 1 год, считая от даты приобретения покупателем; на Продукцию Dauken BS -серии – 1 год, считая от даты приобретения покупателем;

2. Исключения из гарантии

2.1. Настоящая гарантия производителя не распространяется на неисправности и повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования, неправильной или неполноценной настройки, установки или поддержки, внешних факторов, таких как повреждение в пути, механическое повреждение, а также на ремонты и модификации,

произведенные неавторизованными третьими лицами, эксплуатацию Продукции без соблюдения требований к внешней среде, опубликованных в спецификации. Гарантия также не распространяется на повреждения, возникшие вследствие использования неправильно подобранных расходных материалов.

В частности, гарантия производителя не включает:

2.1.1. Обслуживание Продукции в соответствии с Руководством пользователя;

2.2. Поддержка не включает любые ремонт или замену детали или изделия в целом, если необходимость таких ремонта или замены возникла в результате:

2.2.1. Повреждения, вызванного использованием Продукции с отклонениями от требований, установленных Руководством пользователя. Например, повреждения, вызванные загрязнениями внутри изделия из-за

отсутствия регулярной чистки, повреждения, вызванные подключением к сети с неподходящим уровнем напряжения, а также повреждения, вызванные внешними условиями эксплуатации, такими как повышенный уровень пыли, относительной влажности, загазованность и парообразование, удары молнии, пожар, залив водой и т.д.:

2.2.2. Повреждения, причиненного самим покупателем или каким-либо третьим лицом, в частности, механического повреждения устройства;

2.2.3. Повреждения, явно причиненного Продукции использованием любых расходных материалов, или аксессуаров или изделий третьих лиц, которые не утверждены к применению со стороны Dauken;

2.3 Из гарантийного покрытия исключаются неисправности и дефекты Продукции, обусловленные: неправильным использованием

(использованием без соблюдения Руководства пользователя); неправильным обслуживанием; неправильным использованием и обслуживанием – действие гарантии прекращается в случае ремонта либо попытки ремонта изделия лицами / организациями, неавторизованными на ремонт соответствующего оборудования; неправильной установкой; авариями или стихийными бедствиями; неподходящими условиями хранения и эксплуатации; данные условия описаны в Руководствах и инструкциях, прилагаемых к изделию; поломкой, связанной с транспортировкой; поломкой, связанной с перепадами напряжения или несответствующим сетевым напряжением; повреждением, причиненным в результате вмешательства третьих лиц, в частности, механическим повреждением механизмов устрой-

ства; дефектами, причиненными использованием неоригинальных запасных частей, аксессуаров, вспомогательных и расходных материалов и деталей, изготовленных не компанией Dauken и не предназначенных для использования с данной Продукцией;

2.4. Стоимость любой работы, выполняемой Dauken или авторизованными им сервисными центрами, в связи с любым из вышеуказанных исключений, будет взиматься с покупателя по существующим расценкам Dauken, учитываяющим затраты времени (подробности предоставляются по запросу), либо по существующим расценкам наших сервисных центров. Покупатель обязуется возместить Dauken все расходы, понесенные Dauken в связи с негарантийным ремонтом.

3. Соблюдение формальностей для вступления в силу гарантии

Покупатель обязан предоставить оригинал счета/товарного чека, выданного покупателю конечным продавцом, с указанием в нем имени покупателя, наименования и адреса конечного продавца, наименования модели и серийного номера (где применимо) приобретенного изделия, а также даты покупки изделия. Dauken оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, в случае если данная информация является неполной или подверглась удалению или изменению после первичной покупки изделия потребителем у конечного продавца.

#### 4. Подсудность

Все споры, вытекающие в связи с настоящей гарантией производителя, окончательно разрешаются компетентным судом, расположенным на территории Российской Федерации и определяемым в

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

#### 5. Форс-мажор

Dauken не будет нести ответственность, полную или частичную, за какое бы то ни было нарушение своих обязательств по настоящим Условиям, если такое нарушение явилось результатом действия форс-мажорных обстоятельств. Мы подтверждаем свою готовность немедленно проинформировать покупателя, в случае если нам стало известно о наступлении какого-либо форс-мажорного обстоятельства, и такое уведомление должно содержать описание обстоятельств, позволяющее считать их форс-мажорными.

Полный перечень авторизованных сервисных центров Dauken опубликован на интернет-сайте производителя: <http://www.dauken.ru/>

Изготовитель: Цзянсу Мидеа Клининг Эплайенс Ко., Лтд., пр-т Цаоху 39, зона экономического развития Сянчэн, Сучжоу, Цзянсу, Китай.

Импортер: ООО «ООО «Ланком-Прайм»», 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, линия 19-я В.О., д. 14/54 лит. А, помещение 4-Н.

Уполномоченная организация, принимающая претензии от покупателей: ООО «Даукен Русь», 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 1, корпус 2, лит. А. помещение СКЗ

Дата производства: 12.2018

При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники Dauken, вы можете проконсультироваться по телефону: 8 800 707 76 35.



---

### ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Модель	DW870
Серийный номер	.....
Дата продажи	.....
Подпись покупателя	.....
Проведенные работы	.....

### ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Модель	DW870
Серийный номер	.....
Дата продажи	.....
Подпись покупателя	.....
Проведенные работы	.....

---

### ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Модель	DW870
Серийный номер	.....
Дата продажи	.....
Подпись покупателя	.....
Проведенные работы	.....

---

**МЫ. ДЕЛАЕМ. DAUKEN.**